

Rapport d'analyse Page 1 / 8
Édité le : 17/05/2023

CARSO-LSEHL

4, avenue Jean Moulin
69200 VENISSIEUX
FRANCE

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 8 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Identification dossier :	SLA23-7093	
Identification échantillon :	SLA2304-2612-1	Analyse demandée par : ARS DD de HAUTE SAVOIE
Doc Adm Client :	ARS74	
NATURE :	Eau à la production	
ORIGINE :	STATION UV DES CRYE EAU TRAITÉE Robinet départ distribution	
COMMUNE :	AMANCY	
DEPARTEMENT :	74	IDPSV : 0000004117
Code UGE :	0234 C.C. PAYS ROCHOIS - REGIE	
Type de visite :	P2	Motif du prélèvement : CS
Type d'eau :	T EAU DISTRIBUÉE DESINFECTÉE	
PRELEVEMENT :	Prélevé le 26/04/2023 à 08h29 Prélevé par LIDAL : TAVERNE ANTHONY Flaconnage SAVOIE LABO	Réceptionné le 26/04/2023

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Toutes les informations relatives aux conditions de prélèvement ont été transmises par le client.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Date de début d'analyse : 26/04/2023

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Pesticides							
<i>Total pesticides</i>							
Somme des pesticides identifiés hors métabolites non pertinents	74P1P2S*	<0.500	µg/l	Calcul	0.500		
<i>Pesticides azotés</i>							
Amétryne	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10	#
Atrazine	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10	#
Atrazine 2-hydroxy	74P1P2S*	< 0.020	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10	#
Atrazine déséthyl	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10	#

Toutes les informations relatives aux conditions de prélèvement ont été transmises par le client.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Desmetryne	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Hexazinone	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Metamitronne	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Metribuzine	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Prometryne	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Propazine	74P1P2S*	< 0.020	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Pymetrozine	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Simazine 2-hydroxy	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Terbumeton	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Terbumeton déséthyl	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Terbuthylazine	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Terbuthylazine déséthyl	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Terbuthylazine 2-hydroxy (Hydroxyterbuthylazine)	74P1P2S*	< 0.020	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Terbutryne	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Atrazine déséthyl 2-hydroxy	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Simazine	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Atrazine déisopropyl	74P1P2S*	< 0.020	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Atrazine déisopropyl 2-hydroxy	74P1P2S*	< 0.020	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Terbuthylazine déséthyl 2-hydroxy	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Cybutryne	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Mesotrione	74P1P2S*	< 0.050	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Sulcotrione	74P1P2S*	< 0.050	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Atrazine déséthyl déisopropyl (DEDIA)	74P1P2S*	< 0.020	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.10		#
Pesticides organophosphorés								
Demeton S-méthyl sulfone	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.10		#
Malathion	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.10		#
Phosmet	74P1P2S*	< 0.020	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.10		#
Oxydemeton méthyl	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.10		#
Carbamates								
Carbaryl	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.10		#

Toutes les informations relatives aux conditions de prélèvement ont été transmises par le client.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Carbendazime	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.10		#
Carbofuran	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.10		#
Pirimicarbe	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.10		#
Benfuracarbe	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Thiodicarbe	74P1P2S*	< 0.020	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.10		#
Fenoxycarbe	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.10		#
Iodocarbe	74P1P2S*	< 0.020	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.10		#
Propamocarbe	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.10		#
Prosulfocarbe	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.10		#
Carboxine	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.10		#
Penoxsulam	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.10		#
Aldicarbe	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.10		#
Asulame	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.10		#
Néonicotinoïdes								
Acetamipride	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Imidaclopride	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Thiaclopride	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Thiamethoxam	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.10		#
Clothianidine	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.10		#
Amides et chloroacétamides								
Boscalid	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.10		#
Metalaxyl (dont metalaxyl-M)	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Isoxaben	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Zoxamide	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Flufenacet (flurthiamide)	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Isoxaflutole	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Chlorantranipriole	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Pethoxamide	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Fluxapyroxad	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Mandipropamide	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.10		#

Toutes les informations relatives aux conditions de prélèvement ont été transmises par le client.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Fluopicolide	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.10		#
Fenhexamide	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.10		#
Fluopyram	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.10		#
Alachlore-OXA	74P1P2S*	< 0.050	µg/l	HPLC/MS/MS après extr. SPE	Méthode interne M_ET249	0.10		#
Metolachlor- ESA (metolachlor ethylsulfonic acid)	74P1P2S*	< 0.020	µg/l	HPLC/MS/MS après extr. SPE	Méthode interne M_ET249			#
Metolachlor- OXA (metolachlor oxalinic acid)	74P1P2S*	< 0.020	µg/l	HPLC/MS/MS après extr. SPE	Méthode interne M_ET249			#
Flufenacet-ESA	74P1P2S*	< 0.010	µg/l	HPLC/MS/MS après extr. SPE	Méthode interne M_ET249	0.10		#
Ammoniums quaternaires								
Chlorméquat	74P1P2S*	< 0.050	µg/l	HPLC/MS/MS injection directe	Méthode interne M_ET055	0.10		#
Mépiquat	74P1P2S*	< 0.050	µg/l	HPLC/MS/MS injection directe	Méthode interne M_ET055	0.10		#
Diquat	74P1P2S*	< 0.050	µg/l	HPLC/MS/MS injection directe	Méthode interne M_ET055	0.10		#
Anilines								
Oryzalin	74P1P2S*	< 0.020	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Azoles								
Aminotriazole	74P1P2S*	< 0.050	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET130	0.10		#
Triticonazole	74P1P2S*	< 0.020	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Prothioconazole	74P1P2S*	< 0.050	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Imazalil	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Prochloraze	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Thiabendazole	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Ipconazole	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Benzonitriles								
Bromoxynil	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Dicarboxymides								
Cyazofamide	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Phénoxyacides								
2,4-D	74P1P2S*	< 0.020	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
2,4-MCPA	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
2,4-MCPB	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
MCPPP (Mecoprop) total (dont MCPBP)	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#

Toutes les informations relatives aux conditions de prélèvement ont été transmises par le client.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.


Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Dicamba	74P1P2S*	< 0.050	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Triclopyr	74P1P2S*	< 0.020	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
2,4-DP (dichlorprop total) (dont dichlorprop-P)	74P1P2S*	< 0.020	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Quizalofop	74P1P2S*	< 0.050	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Fluroxypyr	74P1P2S*	< 0.020	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Fluazifop	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Clodinafop-propargyl	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Haloxyfop	74P1P2S*	< 0.020	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Fluazifop-butyl (dont fluazifop-P-butyl)	74P1P2S*	< 0.020	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Phénols								
DNOC (dinitrocrésol)	74P1P2S*	< 0.020	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Dinoseb	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Dinoterb	74P1P2S*	< 0.030	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Pentachlorophénol	74P1P2S*	< 0.030	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Strobilurines								
Pyraclostrobin	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Azoxystrobine	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Trifloxystrobine	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Fluoxastrobine	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Pesticides divers								
Cymoxanil	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.10		#
Bentazone	74P1P2S*	< 0.020	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Chlorophacinone	74P1P2S*	< 0.020	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Fludioxonil	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Glufosinate	74P1P2S*	< 0.020	µg/l	HPIC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET116	0.10		#
Quinmerac	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
AMPA	74P1P2S*	< 0.020	µg/l	HPIC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET116	0.10		#
Glyphosate (incluant le sulfosate)	74P1P2S*	< 0.020	µg/l	HPIC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET116	0.10		#
Fosetyl-aluminium (calcul)	74P1P2S*	< 0.020	µg/l	HPIC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET116	0.10		#
Acifluorène	74P1P2S*	< 0.020	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#

Toutes les informations relatives aux conditions de prélèvement ont été transmises par le client.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Diméthomorphe	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Flurtamone	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Spiroxamine	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Bromadiolone	74P1P2S*	< 0.050	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Cycloxydime	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Flutolanil	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Florasulam	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Picolinafen	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Tembotrione	74P1P2S*	< 0.050	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Pyroxsulam	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Bixafen	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Spirotetramat	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Clethodim	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Cyprosulfamide	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Sedaxane	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Ametoctradine	74P1P2S*	< 0.020	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Imazamox	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.10		#
Trinexapac-ethyl	74P1P2S*	< 0.020	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.10		#
Imazapyr	74P1P2S*	< 0.020	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.10		#
Proquinazid	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.10		#
Silthiopham	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.10		#
Thiencarbazone-méthyl	74P1P2S*	< 0.020	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.10		#
Thiophanate-méthyle	74P1P2S*	< 0.020	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.10		#
Spinosad (A+D)	74P1P2S*	< 0.050	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.10		#
Spinosad A (Spinosyne A)	74P1P2S*	< 0.050	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.10		#
Spinosad D (Spinosyne D)	74P1P2S*	< 0.050	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.10		#
Picloram	74P1P2S*	< 0.100	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.10		#
Bromacile	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.10		#
Clopyralid	74P1P2S*	< 0.050	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.10		#
N,N-diméthylsulfamide (NDMS)	74P1P2S*	< 0.100	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.10		#
Abamectin	74P1P2S*	< 0.020	µg/l	HPLC/MS/MS après extr. SPE	Méthode interne M_ET261	0.10		#



Toutes les informations relatives aux conditions de prélèvement ont été transmises par le client.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Aminopyralid	74P1P2S*	< 0.100	µg/l	HPLC/MS/MS après extr. SPE	Méthode interne M_ET256	0.10		
Métaldéhyde	74P1P2S*	< 0.020	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET277	0.10		#
Urées substituées								
Chlortoluron (chlorotoluron)	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Diflufenzuron	74P1P2S*	< 0.020	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Dimefuron	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Diuron	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Fenuron	74P1P2S*	< 0.020	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Isoproturon	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Linuron	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Methabenzthiazuron	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Metobromuron	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Triflururon	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Thifensulfuron méthyl	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Tebuthiuron	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Sulfosulfuron	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Rimsulfuron	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Prosulfuron	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Nicosulfuron	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Monolinuron	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Mesosulfuron méthyl	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Iodosulfuron méthyl	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Foramsulfuron	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Flazasulfuron	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Ethidimuron	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
DCPU (1 (3,4-dichlorophénylurée) (cas 5428-50-2)	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
DCPMU (1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée) (cas 3567-62-2)	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Amidosulfuron	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Metsulfuron méthyl	74P1P2S*	< 0.020	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Fluometuron	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#

Toutes les informations relatives aux conditions de prélèvement ont été transmises par le client.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Tribenuron-méthyl	74P1P2S*	< 0.020	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Thiazafururon (thiazfluron)	74P1P2S*	< 0.020	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Flupyrsulfuron-méthyl	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Hexaflumuron	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Teflubenzuron	74P1P2S*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Flufenoxuron	74P1P2S*	< 0.020	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Lufenuron	74P1P2S*	< 0.050	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Tritosulfuron	74P1P2S*	< 0.020	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10		#
Composés divers								
<i>Divers</i>								
Acrylamide	74P1P2S*	< 0.1	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET130	0.10		#

74P1P2S*

AO74 P1P2S (AO21)

COV/BTX : Résultat sous réserve - Flacon de prélèvement non rempli à 100% - risque de sous-estimation du résultat

Benoit SCOURZIC

Ingénieur de Laboratoire



Benoit SCOURZIC

Ingénieur de Laboratoire

